1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Panel Glide de Hunter Douglas es una cortina diseñada para ventanas de grandes formatos (de piso a techo), conformada por un sistema de paneles de tela que se deslizan suavemente a lo largo de canales independientes en un discreto cabezal de aluminio.

Está disponible en diferentes opciones de apertura las cuales se adaptan a las necesidades de cada ambiente y de cada ventana, permitiendo aprovechar los espacios de circulación. Además, posee accionamientos diferentes: manual y motorizado que se ajustan a las necesidades y requerimientos tecnológicos de cada ambiente de forma eficiente y funcional. Los paneles de la tela están modulados según la dimensión de la cortina.

La cortina Panel Glide está disponible en una gran variedad de telas, ofreciendo 3 niveles de privacidad diferentes: transparencia, semiopacidad y opacidad (Blackout).

HunterDouglas®

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

2. CARACTERÍSTICAS

Panel Glide cuenta con un sistema de paneles que se desplazan a lo largo de canales independientes. Disponible en rieles de 1, 3,4 y 5 canales, la cortina Panel Glide ofrece múltiples opciones de apertura con un traslape confiable de 10 cms, buscando mejorar la estética del producto y garantizando un control de entrada de luz confiable. La tela se ensambla en el portatelas a través de un perfil soldado, asegurándola confiablemente. Disponible en dos tipos de accionamientos diferentes: manual standard y motorizado (110 Vol).

La cortina Panel Glide ofrece una cenefa opcional de aluminio de 52 mm, que se inserta en el riel superior ocultando la unión de las telas y los portatelas de la cortina. Cuenta además con portatelas guiados en la parte superior que se detienen en el punto exacto para garantizar el traslape. De igual forma la base guiada de cada panel permite que se conecten entre sí para una operación práctica y más segura.

características

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

3 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE TEJIDOS NATURALES

Una parte de nuestra colección está elaborada en fibras naturales como yute, celulosa y algodón. Estas telas pueden presentar detalles específicos en su acabado y comportamiento, totalmente inherentes al origen natural de los materiales y a la forma en la que son tejidos. Por favor tenga en cuenta lo siguiente:



Colección Natural



Colección Natural

1. Hilos de la trama libres en las orillas del tejido, comunes en telas de fibras suaves (como yute y celulosa) cuyo diseño define urdimbres distanciadas entre si.

2. Diferencias en la rectitud del material tejido en la trama y en las urdimbres, generado por las diferentes tensiones en la fabricación de la tela.

3. Cambio de apariencia, color y tono generados por la condición natural del tejido.

4. Pequeños nudos y relieves que pueden ser encontrados en tejidos que involucren yute y celulosa

5. Cambios en la rigidez del tejido (ondas), derivadas del comportamiento espontáneo de las fibras naturales en contacto con diversas condiciones ambientales.

IMPORTANTE
- Estos son los ejemplos más representativos en estas colecciones, otros detalles no descritos en este manual y que hagan referencia a las características pueden presentarse sin necesidad de que sean interpretados como defectos del producto.
- Hunter Douglas no puede garantizar un empate perfecto en el patrón de tela entre cada panel.
- En cortinas ordenadas con la opción "junto al item" y que sean fabricadas con un patrón de tela horizontal, Hunter Douglas garantiza aproximación en la alineación del patrón de la tela mas no exactitud. De igual forma ocurrirá con el alineamiento entre el patrón horizontal, la base y portatelas

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

4. ALTERNATIVAS DE PRODUCTO (COLECCIONES)

Panel Glide cuenta con una gran variedad de colores y texturas, a continuación se describe la oferta disponible en telas:

COLECCIONES		MATERIAL	ESPESOR (MM)	PESO (G/M2)	ANCHO ROLLO (M)	RETARDANTE AL FUEGO	NÚMERO DE COLORES	OPCIONES DE APERTURA	ACCIONAMIENTOS DISPONIBLES **	NIVEL DE PRIVACIDAD
DECORATIVAS	PRISMA	100% POLIÉSTER	0,40	180	2,00	N/A	12	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	OPACIDAD
	DESIGN	100% POLIÉSTER	0,70	150	2,00	N/A	5	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	TRANSLÚCIDO
	DESTINY	100% ALGODÓN	0,40	180	2,00	N/A	5	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	TRANSLÚCIDO
	STRUCTURE	100% POLIÉSTER	0,30	140	2,00	N/A		A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	TRANSLÚCIDO
	NATURAL	NT1:025: 90% ALGODÓN + 10% LINO NT1-027: 80% ALGODÓN + 20% LINO NT1-542: 60% POLIÉSTER + 35% LINO + 5% ALGODÓN NT1-543: 100% POLIÉSTER	0.80 0.50 0.50 0.50	290 270 185 183	2.00 2.00 2.00 2.00	N/A	4	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-TRANSPARENCIA SEMI- OPACIDAD OPACIDAD OPACIDAD
	NEXT	100% ALGODÓN	0,60	310	2,00	N/A	3	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	OPACIDAD
	LUXURY	100% POLIÉSTER	0,30	136	3,00	N/A		A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	TRANSLÚCIDO
	SCENIC	100% POLIÉSTER	0,40	115	2,00	N/A	3	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-TRANSPARENCIA
	EXTRAVAGANZA	75% POLIÉSTER + 25% POLIAMIDA	0,40	55	2,15	N/A	4	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-TRANSPARENCIA
	MISTRAL	100% POLIÉSTER	0,40	144	2,95	N/A	3	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	OPACIDAD
	HOMELAND	100% POLIÉSTER	0,60	210	2,00	N/A	2	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	OPACIDAD
	LUMIERE	100% POLIÉSTER	0,20	95	2,00	N/A	5	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-TRANSPARENCIA
	DIFFUSE	100% POLIÉSTER	0,30	150	2,00	N/A	5	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-TRANSPARENCIA
	PALISANDER	100% POLIÉSTER	0,60	186	2,45	N/A	4	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-OPACIDAD
	JACQUARD	100% POLIÉSTER	0,60	218	2,00	N/A	3	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	OPACIDAD
	MOANA	100% POLIÉSTER	0,40	117	2,00	N/A	2	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-TRANSPARENCIA
	WAVES BURN OUT	60% POLIÉSTER + 40% VISCOSA DE ALGODÓN	0,20	125	2,85	N/A	3	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	TRANSLÚCIDO
	WISH	66% ALGODÓN + 64% POLIÉSTER	0,30	160	2,00	N/A	7	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	OPACIDAD
	RECYCLED TEXTURE	100% POLIÉSTER RECICLADO	0,60	190	2,00	N/A	5	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-TRANSPARENCIA
	MILAN	100% POLIÉSTER	0,50	190	2,00	N/A	5	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-TRANSPARENCIA
	CREATIONS	100% POLIÉSTER	0,50	180	2,00	N/A	4	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	TRANSLÚCIDO
BLACKOUT	CAMBRIDGE ECLIPSE	100% POLIÉSTER	0,24	320	2,00	N/A	7	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	OPACIDAD
	MOROCCO	75% VINILO + 25% FIBRA DE VIDRIO	0,30	425	1,82	SI	5	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	OPACIDAD
	OXFORD ECLIPSE	50% POLIÉSTER + 50% REVESTIMIENTO ACRÍLICO	0,60	360	2,50	N/A	3	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	OPACIDAD
SCREEN	PANAMA 1	64%VINILO + 36% FIBRA DE VIDRIO	0,50	452	3,10	SI	4	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-OPACIDAD
	PANAMA 3	64%VINILO + 36% FIBRA DE VIDRIO	0,50	418	3,10	SI	5	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	TRANSLÚCIDO
	PANAMA 5	64%VINILO + 36% FIBRA DE VIDRIO	0,50	411	3,10	SI	6	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	TRANSPARENCIA
	PANAMA 10	64%VINILO + 36% FIBRA DE VIDRIO	0,50	350	3,10	SI	6	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	TRANSPARENCIA
	NATTE 12	58%VINILO + 42% FIBRA DE VIDRIO	0,50	470	2,50	SI	7	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-OPACIDAD
	VITA SCREEN 3	64%VINILO + 36% FIBRA DE VIDRIO	0,60	395	2,50	SI	9	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	TRANSLÚCIDO
	VIEW SCREEN 12	74% VINILO + 26% POLIÉSTER	0,80	455	3,00	SI	4	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-TRANSPARENCIA
	SCREEN DESERT DUNES	22% POLIÉSTER + 78% PVC	0,60	340	2,90	SI	4	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	TRANSPARENCIA
	PANAMA DECO 5	64%VINILO + 36% FIBRA DE VIDRIO	0,50	385	2,50	SI	6	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-TRANSPARENCIA
	TEXTURE SCREEN 4	60% VINILO + 33% FIBRA DE VIDRIO + 7% POLIÉSTER	0,90	642	2,50	SI	7	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-TRANSPARENCIA
	DREAM SCREEN	64%VINILO + 36% FIBRA DE VIDRIO	0,60	348	2,50	SI	5	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-TRANSPARENCIA
	GREEN SCREEN FR METALLIC	100% POLIÉSTER TREVIRA CS	0,40	155	2,40	SI	3	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-TRANSPARENCIA
	SMART SCREEN 10	58%VINILO + 42% FIBRA DE VIDRIO	0,50	352	2,50	SI	6	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	TRANSPARENCIA
	LAUSANE 5	66% VINILO + 30% POLIÉSTER + 4% LINO	0,50	325	2,50	SI	3	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	SEMI-TRANSPARENCIA
	NANTES 5	78% VINILO + 22% POLIÉSTER	0,60	420	2,50	SI	3	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	TRANSLÚCIDO
	YOOBEE 6	100% POLIÉSTER	0,50	200	2,60	SI	3	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	TRANSLÚCIDO
	OPTIMA SCREEN 5	22% POLIÉSTER Y 78% PVC	0,50	480	3,00	SI	6	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	TRANSPARENCIA
	OPTIMA SCREEN 10	22% POLIÉSTER Y 78% PVC	0,50	400	3,00	SI	6	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J	N-M	TRANSPARENCIA

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

4.1. CENEFAS MODULARES

ALTERNATIVAS DE CENEFA

Las cenefas brindarán diversas alternativas para adecuarse a las necesidades del cliente, ofreciendo además de cubrimiento del cabezal una mayor estética por su color.

Cenefa de 52 mm



Cenefa de 80 mm



Clip Cenefa



Clip Cenefa



4.1.1. TIPOS DE INSTALACIÓN

Para especificar de manera correcta un Panel Glide, considere siempre el tipo de instalación que va a realizar y el lugar donde se va a instalar.

4.1.2. CORTINAS INSTALADAS DENTRO DEL MARCO

CENEFA SIN LATERALES



- Cuando el panel está instalado dentro del marco, ordene siempre la cenefa sin laterales.
- Disponible en cenefa de 52 mm y 80 mm.

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

4.1.3. CORTINAS INSTALADAS FUERA DEL MARCO

CENEFA CON LATERALES:



- Según sea necesario, usted podrá ordenar la cortina con laterales (derecho e izquierdo) cuando el producto sea instalado fuera de marco.
- Disponible únicamente para cenefa de 80 mm.
- Tenga en cuenta que la medida final de la cenefa será 2,8 cm mayor al ancho ordenado.

CENEFA CON LATERAL DERECHO:



- Tenga en cuenta que la medida final de la cenefa será 1,4 cm mayor al ancho ordenado.
- Disponible únicamente para cenefa de 80 mm.

CENEFA CON LATERAL IZQUIERDO:



- Tenga en cuenta que la medida final de la cenefa será 1,4 cm mayor al ancho ordenado.
- Disponible únicamente para cenefa de 80 mm.

4.1.4. FORMAS ESPECIALES

Cenefa en L

Cenefa en L invertida

En Z

En Bahía

En U

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

Cuando necesite instalar paneles en formas especiales como en “L”, “Bahías”, “Z”, etc. De acuerdo con la forma requerida, podrá seleccionar la cantidad de uniones “L” o unión “L invertida” que necesite.

Laterales disponibles para cenefa de 80 mm.

IMPORTANTE:
- Usted podrá seleccionar la longitud de la cenefa acorde a la forma que requiera.

4.2. OPCIONALES

Unión “L”

- Le permitirá tener formas cóncavas
- Disponible en tres colores: blanco, gris y negro.
- Disponible para cenefas de 80 mm.

Unión “L invertida”

- Le permitirá tener formas convexas.
- Disponible en tres colores: blanco, gris y negro.
- Disponible para cenefas de 80 mm.

4.3. CÓMO ORDENAR LA CENEFA

Cenefa en “L”

Para instalar una cenefa en “L”usted requiere:

- 1 Cenefa con lateral derecho
- 1 Cenefa con lateral izquierdo
- 1 Unión “L”

Cenefa en “Bahía”

Para instalar una cenefa en “Bahía” usted requiere:

- 1 Cenefa con lateral derecho
- 1 Cenefa con lateral izquierdo
- 1 Cenefa sin laterales
- 2 Uniones “L”

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

Cenefa en "Z"

Para instalar una cenefa en "Z" usted requiere:

- 1 Cenefa con lateral derecho
- 1 Cenefa con lateral izquierdo
- 1 Cenefa sin laterales
- 1 Unión "L"
- 1 Unión "L invertida"

Cenefa en "U"

Para instalar una cenefa en "U" usted requiere:

- 1 Cenefa con lateral derecho
- 1 Cenefa con lateral izquierdo
- 1 Cenefa sin laterales
- 2 Unión "L invertida"

Cenefa en "L invertida"

Para instalar una cenefa en "L invertida"usted requiere:

- 1 Cenefa con lateral derecho
- 1 Cenefa con lateral izquierdo
- 1 Unión "L Invertida"

- Recuerde que los opcionales están disponibles únicamente para la cenefa grande (80 mm).
- Recuerde que la longitud de la cenefa es opcional.
- Cada lateral tendrá una longitud de 15 cm.
- En el caso que requiera hacer descuentos en una o mas de las cenefas, le recordamos las medidas de los rieles:

4.3. COMO ORDENAR LA CENEFA

Riel Panel Glide	
Tipo de Riel	Ancho de Riel
3 Canales	5.6 cm
4 Canales	7.4 cm
5 Canales	9.2 cm

Riel Panel Glide Motorizado	
Tipo de Riel	Ancho de Riel
3 Canales	10.6 cm
4 Canales	12.4 cm
5 Canales	14.2 cm

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

5. ACCIONAMIENTOS DISPONIBLES

5.1 ACCIONAMIENTO MANUAL

- Sistema de operación manual de cordón continuo que desplaza los paneles horizontalmente sobre los rieles.
- El sistema permite múltiples opciones diferentes de apertura (Pag. MT PGL 11).
- Cordón continuo de fácil operación.
- Disponible en 4 tipos de rieles: 1, 3, 4 y 5 canales, permitiendo variar los espacios de instalación y las medidas máximas de fabricación.
- Portatelas y bases guiadas en cada panel para un traslape más confiable.
- Longitud del cordón de mando opcional.
- Dimensiones de los rieles:



1 Canal*



3 Canales



4 Canales



5 Canales

NOTA:
- *Únicamente para panel fijo

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

5.1.1. CENEFA PARA ACCIONAMIENTO MANUAL

- Cenefa en aluminio opcional (con recargo en precio):



- Clip cenefa:

IMPORTANTE
- Para conocer los espacios mínimos de instalación consulte la página MT PGL 15..

5.2 ACCIONAMIENTO MOTOR 110 VOL.



- Motor alimentado por corriente alterna de 110 Vol que elimina el uso de cordón.
- El riel en aluminio se acopla con el riel manual de 3, 4 ó 5 canales sin la necesidad de usar guayas o cordones realizando el movimiento de los paneles.
- Desplaza los paneles horizontalmente sobre los rieles.
- Limites de carrera mecánicos ajustables, definidos en fabrica*, no modificables al momento de la instalación.
- Operado por interruptores de pared cableados o por mandos a distancia inalámbricos de tecnología Radio Frecuencia con alcance de 20 mts en zonas cerradas y/o 200 mts en zonas abiertas.
- Compatible con todos los sistemas externos de automatización. Por favor referirse al capítulo de automatización de este manual técnico.
- Disponible en todas las opciones de apertura (ver MT PGL 11).
- Portatelas y base guiada en cada panel para un traslape más confiable.
- Cenefa en aluminio disponible**.
- Dimensiones del sistema motorizado***:

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.



Tipo de Riel	Dimensión A	Dimensión B
3 Canales	12.1 cms	1.5 cms
4 Canales	13.9 cms	1.5 cms
5 Canales	15.7 cms	1.5 cms

A: Distancia entre la ventana o pared y frente del cabezal sin cenefa.

B: Dimensión requerida para girar el soporte de instalación del riel motorizado.

* Los límites de carrera están establecidos desde fábrica. Usted no debe alterarlos directamente.
** Para ver dimensiones de la cenefa consulte la pag MT PGL 5.
*** Para conocer los espacios mínimos de instalación consulte la página MT PGL 15.

5.3 TIPOS DE APERTURA

Panel Glide cuenta con múltiples opciones de apertura disponibles para los tres tipos de riel: 3,4 y 5 canales o vías. Estos tipos de apertura aplican tanto para el accionamiento motorizado como para el accionamiento manual.





Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.



Notas
Los anteriores Diagramas son Indicativos, pueden presentar variaciones según la cantidad de vías y panales ordenados.
*Para las aperturas lateral doble la posición de los paneles fijos puede variar así como lo muestra el diagrama
** En versión motorizada 5c-6p, el panel fijo solo podrá ubicarse adelante, por lo cual no estará disponible con cenefa para dicha configuración.

5.3.1. APERTURAS DISPONIBLES

# De Vías	# De Paneles	Aperturas Disponibles									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	4					x	x	x	x		
3	5					x	x	x	x		
4	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	5					x	x	x	x		
4	6					x	x	x	x		
4	7					x	x	x	x		
5	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	6					x	x	x	x		
5	7					x	x	x	x		
5	8					x	x	x	x		
5	9					x	x	x	x		

5.3.2. CONFIGURACIÓN Y APERTURAS

CONFIGURACIONES Y APERTURAS DISPONIBLES

(A) Lateral Izquierdo Panel Fijo adelante
(B) Lateral Izquierdo Panel Fijo atrás
(C) Lateral Derecho Panel Fijo Adelante
(D) Lateral Derecho Panel Fijo Atrás
(E) Lateral Doble Panel Fijo Der Adelante y Panel Fijo Izq. Atrás
(F) Lateral Doble Paneles Fijos Adelante
(G) Lateral Doble Panel Fijo Izq. Adelante y Panel Fijo Der. Atrás
(H) Lateral doble Paneles Fijos Atrás
(I) Recogido al centro (telas derechas adelante)
(J) Recogido al centro (telas derechas atrás)

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

5.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (MEDIDAS EN CMS)

Riel de 3 canales		
Cantidad de Paneles	Ancho Mínimo (cm)	Ancho máximo (cm)
3	60	370
4	70	500
5	90	600

Riel de 4 canales		
Cantidad de Paneles	Ancho Mínimo (cm)	Ancho máximo (cm)
4	70	500
5	90	600
6	100	600
7	110	600

Riel de 5 canales		
Cantidad de Paneles	Ancho Mínimo (cm)	Ancho máximo (cm)
5	90	600
6	100	600
7	110	600
8	130	600
9	145	600

IMPORTANTE
Estos Valores corresponden a la máxima dimensión de fabricación. No obstante, es necesario verificar en la lista de precios las medidas máximas disponibles en cada colección. Celdas que no contengan valor dentro de la matriz de precios NO podrán ser fabricadas.

5.4.1. OPCIONES DE RIEL PARA PANEL FIJO

Cuando se requiere dejar un Panel fijo en un perfil superior se tienen las siguientes opciones:

- PANEL FIJO- RIEL MONOCANAL 1C

- PANEL FIJO-RIEL TRES CANALES 3C

Esta opción de fabricación se adapta para especificación de cortinas con formas en L, o espacios donde no se puede emplear la medida mínima al ancho de PG especificada.

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

6. TIPOS DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS

La cortina Panel Glide puede ser instalada tanto por dentro como por fuera del marco, a pared o a techo.

6.1. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

SOPORTE DE INSTALACIÓN RIEL 3 CANALES

- Para accionamiento normal standard.
- Instalación a techo.
- Instalación por dentro de marco.
- Instalación por fuera de marco (empleando el techo).

SOPORTE DE INSTALACIÓN RIEL 4 Y 5 CANALES

- Para accionamiento normal standard.
- Instalación a techo.
- Instalación por dentro de marco.
- Instalación por fuera de marco (empleando el techo)

SOPORTE DE INSTALACIÓN PERFIL MOTOR

- Exclusivo para riel motorizado.
- Instalación a techo.
- Instalación por dentro de marco.
- Instalación por fuera de marco (empleando el techo).

SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED: 2.5" / 6.35 CM APROX. (SOPORTE DE EXTENSIÓN)

- Para versión standard; 3 canales.
- Instalación a pared (fuera de marco).

SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED: 3.5" / 8.89 CM APROX.(SOPORTE DE EXTENSIÓN)

- Para versión standard 4 y 5 canales.
- Instalación a pared (fuera de marco).

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED: 5" / 12.7 CM APROX.

- Para versión motorizada de 3, 4 y 5 canales.
- Instalación a pared (fuera de marco).

IMPORTANTE
- Recuerde que el éxito y buen desempeño del producto depende de un proceso de instalación impecable. Emplee siempre un nivel como herramienta para nivelar los soportes antes de instalar. Daños causados por una instalación inadecuada no son cubiertos por la garantía.
- Recuerde que en la versión motorizada se emplean dos rieles (manual y motorizado), es importante que tome en cuenta los espacios mínimos de cada riel para una correcta instalación, tanto para la fijación de los soportes como para la instalación de los rieles (Pag. MT PGL 11)

6.2. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE INSTALACIÓN

6.2.1 ACCIONAMIENTO NORMAL STANDARD



A: Dimensión desde la pared/ ventana hasta el frente del riel sin cenefa.
B: Dimensión requerida para girar el soporte de instalación.

Tipo de Riel	Dimensión A	Dimensión B
3 Canales	7.6 cms	2.0 cms
4 Canales	10.4 cms	3.0 cms
5 Canales	12.2 cms	3.0 cms

6.2.2 ACCIONAMIENTO MOTOR 110 VOL.





Instalación a Techo



Instalación a Pared

Tipo de Riel	Dimensión A	Dimensión B
3 Canales	12.1 cms	1.5 cms
4 Canales	13.9 cms	1.5 cms
5 Canales	15.7 cms	1.5 cms

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A. Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

7. COORDINACIÓN DE COLORES

Panel Glide ofrece tres colores de hardware: blanco, gris y negro; que se asocian al color de la tela proporcionando armonía en sus acabados. A continuación encontrará el color de hardware asociado de manera predeterminada a cada color de tela.

Color de accesorios: Blanco	
Colección	Color
Prisma	Ice White PRS-059
Prisma	Marshmallow PRS-060
Prisma	Cream PRS-061
Prisma	Kahaki PRS-062
Prisma	Frappé PRS-063
Prisma	Candle PRS-501
Prisma	Kenya PRS-502
Design	Iceberg White DS2-042
Design	Frost DS3-043
Design	Purity DS3-515
Design	Silence DS3-516
Design	Light Beige DS3-044
Destiny	Everest White DS4-045
Destiny	Honey Gold DS4-046
Structure	Sand Dune STU-208
Structure	Origami White STU-530
Natural	Maché NT1-025
Natural	Papyrus NT2-027
Natural	Caramel NT1-542
Natural	Trivia NT1-543
Next	Lyric NT3-028
Next	Music NT2-554
Next	Harmony NT2-555
Luxury	Sweet Corn LUX-214
Luxury	Woven Basket LUX-217
Scenic	Transparent White SCN-078
Scenic	Oyster SCN-079
Scenic	Light Forest SCN-080
Extravaganza	Diamond ETZ-005
Extravaganza	Gold Dust ETZ-006
Extravaganza	Bronze ETZ-007
Mistral	Oyster White MIS-582
Homeland	Candy Bar HML-608
Homeland	Coconut Chip HML-609
Lumiere	White Shadow LUM-566

Color de accesorios: Blanco	
Colección	Color
Lumiere	Natural Jute LUM-567
Difusse	Pure White DFS-073
Difusse	Ivory DFS-074
Difusse	Honey Beige DFS-218
Difusse	Cotton Cloud DFS-219
Difusse	Cancun Sand DFS-221
Palisander	Pearl White PLS-594
Jacquard	White Velvet JCQ-620
Jacquard	Antique Velvet JCQ-622
Moana	Snow Ball MNA-633
Waves Burn Out	Igloo WBO-645
Wish	Pearl Sand WSH-658
Wish	Golden Rod WSH-660
Recycled Textured	Pitaya RCT-675
Recycled Textured	Pineapple RCT-676
Recycled Textured	Banana RCT-678
Milan	Duomo MLN-740
Milan	Scala MLN-741
Milan	Verdi MLN-742
Creations	Brush CRE-307
Creations	Leaf CRE-308
Creations	Bubbles CRE-309
Creations	Tangle CRE-310
Cambridge Eclipse	White House CEC-819
Cambridge Eclipse	Coral CEC-820
Cambridge Eclipse	Riviera CEC-821
Cambridge Eclipse	Almond CEC-822
Cambridge Eclipse	Dune Sand CEC-823
London	Alpine LON-850
London	Silk LON-851
London	Linen LON-852
London	Fern LON-853
London	Flax LON-855
Panama 1	Snow P01-930
Panama 1	Desert P01-931

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

Color de accesorios: Blanco	
Colección	Color
Panama 3	Snow P03-091
Panama 3	Desert P03-092
Panama 5	Snow P05-095
Panama 5	Desert P05-096
Panama 10	Snow P10-099
Panama 10	Desert P10-100
Natte 12	White NTT-281
Natte 12	Straw NTT-282
Natte 12	Lagoon NTT-285
Vita Screen 3	Mist VTS-260
Vita Screen 3	French Beige VTS-261
Vita Screen 3	Sweet Corn VTS-265
Vita Screen 3	Mai Tai VTS-267
View Screen 12	White Cloud VSC-957
View Screen 12	Pearl Cloud VSC-958
Screen Desert Dunes	White Dune SDD-001
Screen Desert Dunes	Mocca Dune SDD-002
Morocco	Bright White MOR-147
Morocco	Ivory MOR-148
Morocco	Beige MOR-149
Devon	Optic White DVN-867
Devon	Office Cream DVN-868
Oxford Eclipse	Chalk White OXF-201
Oxford Eclipse	Toasted Almond OXF-203
Oxford Eclipse	Light Beige OXF-202
Panama Deco 5	Naturelle PDC-180
Panama Deco 5	Flagstone PDC-176
Panama Deco 5	Hazelnut PDC-178
Panama Deco 5	Tumbleweed PDC-179
Panama Deco 5	Harvest PDC-181
Texture Screen 4	Tuscan TXS-269
Texture Screen 4	Fawn TXS-270
Texture Screen 4	Irish Coffee TXS-271
Texture Screen 4	Confetti TXS-273
Texture Screen 4	Tulip Tree TXS-274
Texture Screen 4	Eternity TXS-275
Dream Screen 5	Sundance DMS-276
Dream Screen 5	Naples DMS-277
Dream Screen 5	Corn Silk DMS-278
Smart Screen 10	Carmine SMS-251

Color de accesorios: Blanco	
Colección	Color
Smart Screen 10	Snow SMS-254
Smart Screen 10	Granite SMS-255
Lausane 5	Cotton White LSN-970
Lausane 5	Cotton Sand LSN-971
Lausane 5	Cotton Pearl LSN-972
Nantes 5	Cloud White NAN-985
Nantes 5	Light Beige NAN-984
Nantes 5	Soft Grey NAN-983
Yoobee 6	White Metal YBE-998
Optima Screen 5	Snow OP5-SON
Optima Screen 5	Desert OP5-DES
Optima Screen 10	Snow OP1-SON
Optima Screen 10	Desert OP1-DES

Color de accesorios: Gris	
Colección	Color
Prisma	Alaska Gray PRS-064
Prisma	Steel Grey PRS-504
Destiny	Platinum Grey DS4-527
Structure	Metal Grey STU-210
Luxury	Winter Sky LUX-213
Extravaganza	Silver Rain ETZ-008
Mistral	Taupe MIS-581
Lumiere	Marble LUM-568
Palisander	Nickel PLS-595
Palisander	Cocoa Bean PLS-596
Waves Burn Out	Light House WBO-646
Wish	Dark Gray WSH-659
Milan	Napoleone MLN-743
Cambridge Eclipse	Cloudy Day CEC-824
London	Titanium LON-856
Panama 1	Silver P01-932
Panama 3	Silver P03-093
Panama 5	Silver P05-097
Panama 10	Silver P10-101
Natte 12	White Pearl NTT-283
Vita Screen 3	Nickel VTS-262
Vita Screen 3	Star Dust VTS-263

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

Color de accesorios: Gris	
Colección	Color
Morocco	Artic Silver MOR-150
Green Screen FR Metallic	Waterway GSM-946
Green Screen FR Metallic	Platinum GSM-945
Green Screen FR Metallic	Basalt Grey GSM-944
Yoobee 6	Metallic Copper YBE-996
Optima Screen 5	Silver OP5-SIL
Optima Screen 10	Silver OP1-SIL

Color de accesorios: Negro	
Colección	Color
Prisma	Terracota PRS-072
Prisma	Cabernet PRS-503
Prisma	Black Tie PRS-500
Destiny	Copper Brown DS4-529
Destiny	Black Magic DS4-528
Structure	Coffee Beans STU-209
Structure	Blue Petroleum STU-531
Luxury	Herbal Tea LUX-215
Luxury	Chocolate Chips LUX-216
Mistral	Polished Brass MIS-583
Lumiere	Swiss Coffee LUM-569
Lumiere	Hi-Tech Black LUM-570
Palisander	Ebony PLS-597
Jacquard	Black Velvet JCQ-621
Moana	Ceramic MNA-634
Waves Burn Out	City Lights WBO-647
Wish	Graphite Black WSH-661
Wish	Venetian Red WSH-662
Wish	Melted Sugar WSH-663
Wish	British Blue WSH-664
Recycled Textured	Orange RCT-677
Recycled Textured	Berry RCT-679

Color de accesorios: Negro	
Colección	Color
Milan	Pieta MLN-744
Cambridge Eclipse	Midnight CEC-825
London	Saddle LON-854
Panama 1	Gray Stone P01-933
Panama 3	Grey Stone P03-094
Panama 3	Night P03-NHT
Panama 5	Grey Stone P05-098
Panama 5	Tobacco P05-TOB
Panama 5	Night P05-NHT
Panama 10	Grey Stone P10-102
Panama 10	Tobacco P10-TOB
Panama 10	Night P10-NHT
Natte 12	Moody NTT-284
Natte 12	Tobacco NTT-TOB
Natte 12	Charcoal NTT-286
Vita Screen 3	Ochre VTS-264
Vita Screen 3	Clay VTS-266
Vita Screen 3	Rust VTS-268
View Screen 12	Golden shine VSC-959
View Screen 12	Expresso VSC-960
Screen Desert Dunes	Tabaco Dune SDD-003
Screen Desert Dunes	Night Dune SDD-004
Morocco	Jet Black MOR-152
Panama Deco 5	Cobblestone PDC-177
Texture Screen 4	Coconut TXS-272
Dream Screen 5	Earth DMS-279
Dream Screen 5	Harvest DMS-280
Smart Screen 10	Sepia SMS-250
Smart Screen 10	Fairway SMS-252
Smart Screen 10	Tan SMS-253
Yoobee 6	Brushed Alu YBE-997
Optima Screen 5	Charcoal OP5-CHA
Optima Screen 5	Tobacco OP5-TOB
Optima Screen 5	Night OP5-NIG
Optima Screen 10	Charcoal OP1-CHA
Optima Screen 10	Tobacco OP1-TOB
Optima Screen 10	Night OP1-NIG

HunterDouglas®

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

Emisores Radio Frecuencia, Mandos Cableados y Receptores

Receptores

Receptor de Señal RF externo
$428

Emisores RF Línea Silver

Control Remoto Telis 1 Silver
$213

Control Remoto Telis 4 Silver
$288

Control Remoto Telis 16 Silver
$1,010

Control Remoto Telis 6 Chronis Silver
$1,145

IMPORTANTE:
Siempre que se requiera la motorización de Panel Glide con sistema de Radio Frecuencia, usted deberá cotizar y ordenar un receptor RF de señal universal por cada motor.

ACCESORIOS CENEFAS

Accesorio	Código	Precio Público	Unidad de Medida
Cenefa 52 mm Panel Glide	006017	$49.700	Metro Lineal
Cenefa 80 mm Panel Glide	019529	$49.700	Metro Lineal
Unión L	019530	$7.200	Pieza
Unión L Invertida	019531	$7.200	Pieza

Emisores RF Línea Pure

Control de Pared Situo Pure
$164

Control Remoto Telis 1 Pure
$152

Control Remoto Telis 4 Pure
$206

Control Remoto Telis 16 Pure
$909

Control Remoto Telis 6 Chronis
$1,047

Emisores RF Línea Lounge

Control Remoto Telis 1 Lounge
$ 330

Control Remoto Telis 4 Lounge
$ 494

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

9. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La cortina Panel Glide de Hunter Douglas, es un producto de alta eficiencia en el control de la luz y la privacidad.

Para que este producto conserve sus características y condiciones intactas, sugerimos realizar un proceso periódico de limpieza mínimo una vez por semana, evitando al mismo tiempo el deterioro prematuro.

9.1. PRECAUCIONES

- El uso de solventes o de soluciones químicas y abrasivos no es recomendado. Esto causará daños al producto que no son cubiertos por la garantía.
- No lavar con agua. No aplicar lavado ultrasonido.
- Proceso de limpieza de inyección/extracción puede ser empleado con metodología de lavado en seco (dry-cleaning) únicamente.
- Cuando se realice la limpieza de los vidrios de la ventana y emplee algún tipo de químico, jabón o solvente, evite rociar directamente dicho elemento a la ventana. Humedezca siempre el paño que empleará para hacer la limpieza; de esta manera la tela no entra en contacto con el químico.

9.2. LIMPIEZA

- Panel Glide es un producto de insuperable calidad; sin embargo es importante realizar un proceso periódico de limpieza mínimo una vez por semana para evitar el deterioro prematuro del producto.

¿CÓMO CONSERVAR SU CORTINA IMPECABLE?

– Retire el polvo de la superficie empleando un plumero limpio.

– Podrá emplear una aspiradora, siempre y cuando tenga disponible una boquilla suave, como un cepillo circular.

– Emplee un secador de pelo o aire comprimido; para retirar el polvo que se acumula sobre las láminas de tela. Nunca emplee aire caliente.

– Emplee este mismo sistema para retirar el polvo que se acumula dentro del riel. Si usted repite, por lo menos semanalmente este proceso, su cortina podrá conservarse en óptimas condiciones por más tiempo.

– En caso de requerir una limpieza mas profunda, contacte a nuestro departamento de servicio al cliente para asesoría.

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

10. INFORMACIÓN IMPORTANTE

Hunter Douglas se reserva el derecho de modificar, cambiar o mejorar los componentes y las especificaciones del producto sin previo aviso, en caso de encontrar razones técnicas que así lo ameriten.

Los paneles pueden presentar curvatura en los bordes generado por el corte de la tela. Esto es un comportamiento natural derivado del apresto de las telas y no debe ser entendido como un defecto del producto.

En telas transparentes y semitransparentes se podrá notar una distorsión visual (efecto moire) en los puntos de traslape de las telas (tanto con la cortina abierta como cerrada). Esto es debido a la imposibilidad de alinear con perfección las tramas y urdimbres de los tejidos traslapados. Esto no debe ser entendido como un defecto del producto.

Los paneles con telas blackout ofrecen opacidad mas no oscuridad total, debido a las filtraciones de luz generadas en los puntos de traslape. El nombre blackout corresponde al tipo de tela y no al bloqueo de luz proveido por el producto ensamblado.

IMPORTANTE
- La fábrica no se hace responsable por los resultados finales de procesos de limpieza realizados al producto. Daños ocasionados por un proceso de limpieza incorrecto o por un ensamble de piezas inadecuado no serán atendidos como garantía.

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.